



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.KO01.H00308

Срок действия с 26.04.2018

по 25.04.2021

№ 0237093

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег.№ RA.RU.11KO01, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Профи-групп», 117209, Россия, город Москва, Болотниковская улица, дом 52 корпус 1, Тел: +79263927914, E-mail: profi-group.cloud@mail.ru

ПРОДУКЦИЯ Гели для устранения и профилактики засоров в канализационных трубах: Tiret Turbo/Турбо; Tiret Professional/Профессионал; TiretAntibacterial/Антибактериальный. Серийный выпуск

код ОК
Код ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
20.41.44.190

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 2383-012- 45751577-04 с изм. №1,2 (ГЕЛЬ для устранения и профилактики засоров в канализационных трубах серии «TIRET»)

код ТН ВЭД
3402

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Рекитт Бенкизер", 115054, Россия, город Москва, Космодаминая набережная, дом 52/1, ИНН 7705495411, Адреса производства: 141600, Россия, Московская область, город Клин, улица Терешковой, дом 1

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью "Рекитт Бенкизер", 115054, Россия, город Москва, Космодаминая набережная, дом 52/1

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 1437-04/04-ЭУ от 25.04.2018 года Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОУЧЕТ», аттестат аккредитации РОСС RU.31403.04ИБВ0.001, срок действия с 22.12.2016 по 21.12.2019. Свидетельств о Государственной регистрации № RU.67.CO.01.015.E.002881.08.11 от 09.08.2011 года, выданного Управлением Роспотребнадзора по Смоленской области, № RU.77.01.34.015.E.001999.06.14 от 02.06.2014 года, выданного Управлением федеральной службы по надзору в сфере по защите прав потребителей и благополучия человека по городу Москве

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Место нанесения знака соответствия: на изделии, в упаковке и технической документации. Схема сертификации 3с.



Руководитель органа

подпись

Ю.А. Мартынов
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.О. Григорян
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации