



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.АП02.В.01250

Серия RU № 0659743

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Продукции Общество с ограниченной ответственностью "ГКСЕРТ". Место нахождения: Российская Федерация, 125315, город Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 1, комната 234, адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д.80, корпус 1, помещение II, комнаты № 3-4, телефон: +79686108557, адрес электронной почты: info@gksert.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10АП02, дата регистрации 31.07.2017 года.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Текстильно-трикотажное объединение "КЛИНВОЛОКНО". Основной государственный регистрационный номер: 1085020001131, место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Московская Область, 141600, город Клин, Ленинградское шоссе, 88 километр, строение 103, телефон: +74962455270, адрес электронной почты: user2@klinvolokno.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Текстильно-трикотажное объединение "КЛИНВОЛОКНО". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, Московская Область, 141600, город Клин, Ленинградское шоссе, 88 километр, строение 103

ПРОДУКЦИЯ Изделия чулочно-носочные первого слоя мужские и женские из смешанной пряжи с вложением эластомерных нитей, из пряжи из смеси синтетических волокон и нитей с хлопчатобумажными волокнами и нитями, с вложением эластомерных нитей: колготки, чулки, носки, легинсы, гетры, подследники, с маркировкой "Atto" Продукция изготовлена в соответствии с требованиями ГОСТ 8541-2014 "Изделия чулочно-носочные, вырабатываемые на круглочулочных автоматах. Общие технические условия". Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 6115

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 63-02-18-103, 64-02-18-103 от 26.02.2018 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Центр испытаний и Сертификации АЛЬТЕРНАТИВА", аттестат аккредитации RA.RU.21ЛТ78 Акта анализа состояния производства № А-3 от 12.01.2018 года. Схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения продукции до реализации потребителю: изделия должны храниться в вентилируемых складских помещениях на расстоянии не менее 1 м от отопительных и нагревательных приборов, при температуре воздуха не ниже +10 °С и не выше +25 °С, относительная влажность воздуха 60-80%. Срок службы (годности) не ограничен.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 26.02.2018

ПО 25.02.2021

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Ковешников Вячеслав Васильевич
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Хемендияров Ильнур Артурович
(инициалы, фамилия)